

枣庄环境情况通报

〔区（市）、镇街降尘监测〕

枣庄市生态环境局

2024年8月22日

2024年1-7月各区（市）、枣庄高新区和各镇街降尘监测结果通报

各区（市）人民政府、枣庄高新区管委会：

根据各区（市）、枣庄高新区和各镇街降尘量监测数据，对全市2024年1-7月降尘量监测结果通报如下：

一、2024年1-7月降尘监测结果

2024年1-7月，各区（市）、枣庄高新区降尘量均值范围在 $(3.2-3.9)$ t/km²·30d之间，平均为 3.5 t/km²·30d，同比改善7.9%。其中，山亭区、枣庄高新区降尘量最小，为 3.2 t/km²·30d；滕州市降尘量最大，为 3.9 t/km²·30d。

2024年1-7月，65个镇街降尘量均值范围在 $(3.3-4.9)$ t/km²·30d之间，平均为 3.9 t/km²·30d，均小于 7 t/km²·30d。其中，市中区西王庄镇、薛城区沙沟镇降尘量最小，为 3.3 t/km²·30d；山亭区城头镇降尘量最大，为 4.9 t/km²·30d。

2024年1-7月，65个镇街降尘量由低到高排名，前十位（第1位至第10位）的镇街依次为市中区西王庄镇、薛城区沙沟镇（并列第1位），山亭区山城街道、市中区永安镇、台儿庄区泥沟镇、台儿庄区运河街道（并列第3位），高新区兴仁街道、山亭区凫城镇、

市中区龙山路街道、市中区孟庄镇、市中区文化路街道、市中区中心街街道、薛城区陶庄镇、薛城区新城街道（并列第7位）；后十位（第65位至第56位）的镇街依次为山亭区城头镇，峯城区吴林街道、山亭区桑村镇（并列倒数第2位），峯城区峨山镇、峯城区底阁镇（并列倒数第4位），山亭区店子镇，滕州市西岗镇、滕州市木石镇、滕州市界河镇、滕州市姜屯镇、滕州市洪绪镇（并列倒数第7位）。

二、2024年7月降尘监测结果

2024年7月，各区(市)、枣庄高新区降尘量均值范围在(2.1-3.7)t/km²·30d之间，平均为2.8t/km²·30d，同比改善33.3%。其中，枣庄高新区降尘量最小，为2.1t/km²·30d；薛城区降尘量最大，为3.7t/km²·30d。

2024年7月，65个镇街降尘量均值范围在(2.5-5.8)t/km²·30d之间，平均为3.5t/km²·30d，均小于7t/km²·30d。其中，市中区塔塔埠街道、滕州市南沙河镇、薛城区常庄街道降尘量最小，为2.5t/km²·30d；滕州市北辛街道降尘量最大，为5.8t/km²·30d。

2024年7月，65个镇街降尘量由低到高排名，前十位（第1位至第10位）的镇街依次为市中区塔塔埠街道、滕州市南沙河镇、薛城区常庄街道（并列第1位），高新区张范街道、薛城区陶庄镇（并列第4位），高新区兴仁街道、市中区中心街街道、台儿庄区运河街道（并列第6位），山亭区北庄镇、市中区西王庄镇、市中区永安镇、滕州市级索镇、滕州市羊庄镇、薛城区临城街道（并列第9位）；后十位（第65位至第56位）的镇街依次为滕州市北辛街道，滕州市东郭镇，滕州市西岗镇、滕州市姜屯镇（并列倒数第3位），峯城区吴林街道、滕州市鲍沟镇（并列倒数第5位），滕

州市木石镇，峯城区峨山镇，山亭区桑村镇，峯城区榴园镇、滕州市洪绪镇（并列倒数第 10 位）。

根据《枣庄市深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（枣环发〔2023〕5号）要求，各区（市）平均降尘量不得高于 7 吨/月·平方公里。各区（市）、各镇街要进一步加强原因分析，提高控尘措施的针对性，切实提升扬尘治理精细化管理水平，完成降尘量控制目标。

- 附件：1.2024 年 1-7 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果
2.2024 年 1-7 月各镇街降尘监测结果
3.2024 年 7 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果
4.2024 年 7 月各镇街降尘监测结果

附件 1

2024 年 1-7 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

（单位：t/km²·30d）

排名	区（市）	降尘量平均值	同比变化率
1	山亭区	3.2	5.9%
1	枣庄高新区	3.2	5.9%
3	薛城区	3.4	0.0%
3	峄城区	3.4	-3.0%
5	市中区	3.6	23.4%
6	台儿庄区	3.7	7.5%
7	滕州市	3.9	7.1%

附件 2

2024 年 1-7 月各镇街降尘监测结果

(单位: t/km² · 30d)

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
1	市中区	西王庄镇	3.3	0.0%
1	薛城区	沙沟镇	3.3	-6.5%
3	山亭区	山城街道	3.4	8.1%
3	市中区	永安镇	3.4	20.9%
3	台儿庄区	泥沟镇	3.4	0.0%
3	台儿庄区	运河街道	3.4	-3.0%
7	高新区	兴仁街道	3.5	-6.1%
7	山亭区	鳧城镇	3.5	12.5%
7	市中区	龙山路街道	3.5	31.4%
7	市中区	孟庄镇	3.5	18.6%
7	市中区	文化路街道	3.5	10.3%
7	市中区	中心街街道	3.5	-12.9%
7	薛城区	陶庄镇	3.5	-12.9%
7	薛城区	新城街道	3.5	-25.0%
15	市中区	矿区街道	3.6	-5.9%
15	滕州市	荆河街道	3.6	-12.5%
15	薛城区	常庄街道	3.6	0.0%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
18	高新区	兴城街道	3.7	2.6%
18	市中区	光明路街道	3.7	5.1%
18	滕州市	官桥镇	3.7	11.9%
18	滕州市	龙泉街道	3.7	-27.6%
18	薛城区	临城街道	3.7	-27.6%
18	峄城区	榴园镇	3.7	-15.6%
18	峄城区	阴平镇	3.7	2.6%
25	山亭区	西集镇	3.8	11.6%
25	市中区	塔塔埠街道	3.8	-11.8%
25	市中区	税郭镇	3.8	9.5%
25	滕州市	柴胡店镇	3.8	-40.7%
25	滕州市	级索镇	3.8	7.3%
25	滕州市	善南街道	3.8	20.8%
25	峄城区	坛山街道	3.8	9.5%
32	高新区	张范街道	3.9	4.9%
32	滕州市	东沙河街道	3.9	-44.4%
32	滕州市	龙阳镇	3.9	-5.4%
32	滕州市	南沙河镇	3.9	-11.4%
36	市中区	齐村镇	4.0	18.4%
36	台儿庄区	涧头集镇	4.0	-25.0%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
36	台儿庄区	邳庄镇	4.0	-25.0%
36	滕州市	滨湖镇	4.0	-17.6%
36	滕州市	大坞镇	4.0	20.0%
36	薛城区	周营镇	4.0	0.0%
42	山亭区	北庄镇	4.1	12.8%
42	山亭区	徐庄镇	4.1	-36.7%
42	台儿庄区	张山子镇	4.1	14.6%
42	滕州市	东郭镇	4.1	-10.8%
42	薛城区	邹坞镇	4.1	8.9%
42	峄城区	古邵镇	4.1	-10.8%
48	山亭区	冯卯镇	4.2	-10.5%
48	山亭区	水泉镇	4.2	4.5%
48	台儿庄区	马兰屯镇	4.2	22.2%
48	滕州市	鲍沟镇	4.2	-20.0%
48	滕州市	北辛街道	4.2	-20.0%
48	滕州市	羊庄镇	4.2	2.3%
48	滕州市	张汪镇	4.2	-20.0%
55	滕州市	洪绪镇	4.3	-16.2%
55	滕州市	姜屯镇	4.3	-26.5%
55	滕州市	界河镇	4.3	-13.2%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
55	滕州市	木石镇	4.3	8.5%
55	滕州市	西岗镇	4.3	-16.2%
60	山亭区	店子镇	4.4	-4.8%
61	峄城区	底阁镇	4.5	-9.8%
61	峄城区	峨山镇	4.5	6.3%
63	山亭区	桑村镇	4.6	4.2%
63	峄城区	吴林街道	4.6	2.1%
65	山亭区	城头镇	4.9	-11.4%

附件 3

2024 年 7 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

（单位：t/km²·30d）

排名	区（市）	降尘量平均值	同比变化率
1	枣庄高新区	2.1	40.0%
2	山亭区	2.5	51.0%
2	台儿庄区	2.5	46.8%
2	滕州市	2.5	21.9%
5	峯城区	2.6	23.5%
6	市中区	3.4	34.6%
7	薛城区	3.7	11.9%

附件 4

2024 年 7 月各镇街降尘监测结果

(单位: t/km² · 30d)

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
1	市中区	塔塔埠街道	2.5	7.4%
1	滕州市	南沙河镇	2.5	7.4%
1	薛城区	常庄街道	2.5	54.5%
4	高新区	张范街道	2.6	31.6%
4	薛城区	陶庄镇	2.6	54.4%
6	高新区	兴仁街道	2.7	-50.0%
6	市中区	中心街街道	2.7	20.6%
6	台儿庄区	运河街道	2.7	0.0%
9	山亭区	北庄镇	2.8	-27.3%
9	市中区	西王庄镇	2.8	-16.7%
9	市中区	永安镇	2.8	45.1%
9	滕州市	级索镇	2.8	-40.0%
9	滕州市	羊庄镇	2.8	41.7%
9	薛城区	临城街道	2.8	3.4%
15	市中区	税郭镇	2.9	-3.6%
15	市中区	文化路街道	2.9	27.5%
15	薛城区	新城街道	2.9	3.3%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
18	台儿庄区	涧头集镇	3.0	23.1%
18	滕州市	官桥镇	3.0	23.1%
18	滕州市	荆河街道	3.0	26.8%
21	市中区	齐村镇	3.1	16.2%
21	滕州市	东沙河街道	3.1	-34.8%
21	滕州市	张汪镇	3.1	6.1%
24	山亭区	西集镇	3.2	-6.7%
24	台儿庄区	邳庄镇	3.2	3.0%
24	滕州市	大坞镇	3.2	53.6%
24	滕州市	界河镇	3.2	25.6%
24	薛城区	周营镇	3.2	27.3%
29	高新区	兴城街道	3.3	17.5%
29	市中区	矿区街道	3.3	15.4%
29	峄城区	底阁镇	3.3	43.1%
32	市中区	孟庄镇	3.4	10.5%
32	滕州市	滨湖镇	3.4	10.5%
32	薛城区	沙沟镇	3.4	-17.2%
32	峄城区	阴平镇	3.4	32.0%
36	台儿庄区	马兰屯镇	3.5	32.7%
36	滕州市	柴胡店镇	3.5	-52.2%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
38	山亭区	城头镇	3.6	-56.5%
38	山亭区	鳧城镇	3.6	12.2%
38	山亭区	徐庄镇	3.6	-56.5%
38	市中区	光明路街道	3.6	-16.1%
38	台儿庄区	泥沟镇	3.6	-56.5%
38	滕州市	龙泉街道	3.6	-5.9%
44	台儿庄区	张山子镇	3.7	58.9%
44	峯城区	古邵镇	3.7	37.3%
46	山亭区	店子镇	3.8	-8.6%
46	山亭区	山城街道	3.8	-35.7%
46	滕州市	龙阳镇	3.8	-18.8%
49	山亭区	冯卯镇	3.9	-34.5%
49	山亭区	水泉镇	3.9	-8.3%
49	市中区	龙山路街道	3.9	-8.3%
49	滕州市	善南街道	3.9	-39.3%
49	薛城区	邹坞镇	3.9	26.4%
49	峯城区	坛山街道	3.9	31.6%
55	滕州市	洪绪镇	4.1	-46.4%
55	峯城区	榴园镇	4.1	8.9%
57	山亭区	桑村镇	4.2	10.6%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
58	峄城区	峨山镇	4.3	-13.2%
59	滕州市	木石镇	4.4	12.0%
60	滕州市	鲍沟镇	4.5	-104.5%
60	峄城区	吴林街道	4.5	29.7%
62	滕州市	姜屯镇	4.6	-12.2%
62	滕州市	西岗镇	4.6	-4.5%
64	滕州市	东郭镇	4.7	-104.3%
65	滕州市	北辛街道	5.8	-3.6%

注：同比变化率正值为改善，负值为恶化。

抄送：市生态环境局各分局