枣庄环境情况通报

〔区（市）空气质量〕

枣庄市生态环境局　　2026年10月19日

全市1-9月份环境空气质量分析

2026年1-9月份，全市细颗粒物（$PM_{2.5}$）平均浓度为35.9微克/立方米，同比恶化0.8%；可吸入颗粒物（PM_{10}）平均浓度为64微克/立方米，同比恶化1.6%；二氧化硫（SO_2）平均浓度为10微克/立方米，同比恶化42.9%；二氧化氮（NO_2）平均浓度为20微克/立方米，同比恶化11.1%；臭氧（$O_{3\text{-}8h}$-90per）平均浓度为172微克/立方米，同比改善2.3%；一氧化碳（CO）平均浓度为0.9毫克/立方米，同比持平。

一、细颗粒物（$PM_{2.5}$）

细颗粒物浓度最好的是山亭区，为31.4微克/立方米，最差的是高新区，为40.2微克/立方米；同比改善幅度最大的是薛城区，为4.3%，同比恶化幅度最大的是市中区，为14.6%。





二、可吸入颗粒物（PM_{10}）

可吸入颗粒物浓度最好的是山亭区，为 50 微克/立方米，最差的是市中区，为 68 微克/立方米；同比改善幅度最大的是薛城区，为 4.5%，同比恶化幅度最大的是台儿庄区，为 5.2%。





三、二氧化硫（SO_2）

二氧化硫浓度最好的是滕州市，为 8 微克/立方米，最差的是市中区、峄城区，为 11 微克/立方米；同比改善幅度最大的是滕州市，为 11.1%，同比恶化幅度最大的是薛城区，为 50.0%。





四、二氧化氮（NO_2）

二氧化氮浓度最好的是山亭区，为 14 微克/立方米，最差的是台儿庄区，为 23 微克/立方米；同比改善幅度最大的是市中区、峄城区、滕州市、高新区，持平，同比恶化幅度最大的是薛城区，为 22.2%。





五、臭氧（$O_{3\text{-}8h}$-90per）

臭氧浓度最好的是台儿庄区，为 170 微克/立方米，最差的是高新区，为 178 微克/立方米；同比改善幅度最大的是山亭区，为 6.0%，同比恶化幅度最大的是滕州市，为 8.2%。





六、一氧化碳（CO）

一氧化碳浓度最好的是薛城区、峄城区，为 0.9 毫克/立方米，最差的是市中区、台儿庄区、山亭区、滕州市、高新区，为 1.0 毫克/立方米；同比改善幅度最大的市中区、峄城区、台儿庄区、山亭区、滕州市、高新区，持平，同比恶化幅度最大的是薛城区，为 12.5%。





七、环境空气质量综合指数

综合指数最好的是山亭区，为 7.21，最差的是高新区，为 8.74；同比改善幅度最大的是山亭区，为 0.7%，同比恶化幅度最大的是高新区，为 8.6%。





全市第三季度环境空气质量分析

2026年第三季度，全市细颗粒物（$PM_{2.5}$）平均浓度为21.1微克/立方米，同比恶化9.9%；可吸入颗粒物（PM_{10}）平均浓度为40微克/立方米，同比恶化17.6%；二氧化硫（SO_2）平均浓度为8微克/立方米，同比恶化14.3%；二氧化氮（NO_2）平均浓度为15微克/立方米，同比恶化25.0%；臭氧（$O_{3\text{-}8h}$-90per）平均浓度为159微克/立方米，同比改善1.9%；一氧化碳（CO）平均浓度为0.6毫克/立方米，同比改善14.3%。

一、细颗粒物（$PM_{2.5}$）

细颗粒物浓度最好的是山亭区，为17.7微克/立方米，最差的是高新区，为24.8微克/立方米；同比改善幅度最大的是山亭区，为6.8%，同比恶化幅度最大的是峄城区，为24.9%。





二、可吸入颗粒物（PM_{10}）

可吸入颗粒物浓度最好的是山亭区，为 30 微克/立方米，最差的是市中区、高新区，为 42 微克/立方米；同比恶化幅度最小的是山亭区，为 7.1%，同比恶化幅度最大的是高新区，为 40.0%。





三、二氧化硫（SO_2）

二氧化硫浓度最好的是薛城区、山亭区，为 7 微克/立方米，最差的是市中区、峄城区、台儿庄区，为 9 微克/立方米；同比改善幅度最大的是山亭区，持平，同比恶化幅度最大的是峄城区、台儿庄区，为 28.6%。





四、二氧化氮（NO_2）

二氧化氮浓度最好的是山亭区，为 10 微克/立方米，最差的是薛城区、台儿庄区、高新区，为 17 微克/立方米；同比恶化幅度最小的是滕州市，为 8.3%，同比恶化幅度最大的是薛城区，为 41.7%。





五、臭氧（$O_{3\text{-}8h}$-90per）

臭氧浓度最好的是薛城区，为 157 微克/立方米，最差的是峄城区，为 170 微克/立方米；同比改善幅度最大的是山亭区，为 3.6%，同比恶化幅度最大的是滕州市，为 7.8%。





六、一氧化碳（CO）

一氧化碳浓度最好的是市中区、薛城区、峄城区，为 0.6 毫克/立方米，最差的是滕州市，为 0.9 毫克/立方米；同比改善幅度最大的峄城区，为 25.0%，同比恶化幅度最大的是滕州市，为 50.0%。





七、环境空气质量综合指数

综合指数最好的是山亭区，为 5.09，最差的是高新区，为 6.49；同比改善幅度最大的是山亭区，为 2.1%，同比恶化幅度最大的是高新区，为 15.1%。





全市9月份环境空气质量分析

2026年9月份，全市细颗粒物（$PM_{2.5}$）平均浓度为28.2微克/立方米，同比恶化39.6%；可吸入颗粒物（PM_{10}）平均浓度为58微克/立方米，同比恶化70.6%；二氧化硫（SO_2）平均浓度为8微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO_2）平均浓度为19微克/立方米，同比恶化35.7%；臭氧（$O_{3\text{-}8h}$-90per）平均浓度为174微克/立方米，同比恶化20.0%；一氧化碳（CO）平均浓度为0.6毫克/立方米，同比改善14.3%。

一、细颗粒物（$PM_{2.5}$）

细颗粒物浓度最好的是山亭区，为21.1微克/立方米，最差的是台儿庄区，为33.4微克/立方米；同比恶化幅度最小的是山亭区，为18.5%，同比恶化幅度最小的是台儿庄区，为62.1。





二、可吸入颗粒物（PM_{10}）

可吸入颗粒物浓度最好的是山亭区，为 39 微克/立方米，最差的是台儿庄区，为 61 微克/立方米；同比恶化幅度最小的是山亭区，为 44.4%，同比恶化幅度最大的是台儿庄区，为 96.8%。





三、二氧化硫（SO_2）

二氧化硫浓度最好的是薛城区、山亭区，为 7 微克/立方米，最差的是高新区，为 12 微克/立方米；同比改善幅度最大的是山亭区，为 12.5，同比恶化幅度最大的是高新区，为 71.4%。





四、二氧化氮（NO_2）

二氧化氮浓度最好的是山亭区，为 13 微克/立方米，最差的是高新区，为 24 微克/立方米；同比恶化幅度最小的是滕州市，为 6.2%，同比恶化幅度最大的是高新区，为 41.2%。





五、臭氧（$O_{3\text{-}8h}$-90per）

臭氧浓度最好的是台儿庄区，为 166 微克/立方米，最差的是市中区，为 178 微克/立方米；同比恶化幅度最小的是山亭区，为 13.8%，同比恶化幅度最大的是滕州市，为 25.2%。





六、一氧化碳（CO）

一氧化碳浓度最好的是市中区、薛城区、峄城区，为 0.7 毫克/立方米，最差的是滕州市，为 1.0 毫克/立方米；同比改善幅度最大的是市中区、峄城区，为 12.5%，同比恶化幅度最大的是滕州市，为 42.9%。





七、环境空气质量综合指数

综合指数最好的是山亭区，为 5.88，最差的是高新区，为 8.05；同比恶化幅度最小的是山亭区，为 18.5%，同比恶化幅度最大的是台儿庄区，为 43.2%。





注：图表中引用的二级浓度限值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）有关规定。

主题词：空气　质量　排名　通报

报送：市委书记、市长；市委常委；市人大常委会主任、分管副主任；副市长；
市政协主席、分管副主席；枣庄市中级人民法院院长；
枣庄市人民检察院检察长。

抄送：各区（市）党委书记、区（市）长、分管副区（市）长；枣庄高新区党工委书记、管委会主任，管委会分管副主任；市生态环境保护委员会有关成员单位主要负责人。

发：枣庄市生态环境局各分局。