

2022年核技术利用单位辐射安全监督检查

序号	抽查时间	抽查对象	市	县(市、区)	执法人员	抽查情况	查处结果
1	2022-09-29	枣庄市立医院	枣庄市	市中区	栾志忠,朱茂田,赵磊	经现场检查,该企业正常经营,辐射安全许可证在有效期内,已组织辐射相关人员的学习与培训,已制作应急预案并进行应急演练。放射源相关设施和人员也已进行检测。	无
2	2022-09-29	泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司	枣庄市	市中区	栾志忠,朱茂田,赵磊	该企业辐射安全许可证在有效期内,放射源周边和个人监测计量已做检测,已开展放射源突发环境污染事故应急演练及制作核技术放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告。	无
3	2022-09-29	枣庄市市中区人民医院	枣庄市	市中区	栾志忠,朱茂田,赵磊	经现场检查,该企业正常经营,已制作辐射事故预防措施和事故的应急预案和放射装置的安全和防护报告。辐射相关工作人员已培训。	无
4	2022-09-29	枣庄矿业集团枣庄医院	枣庄市	市中区	朱茂田,栾志忠,赵磊	经现场检查,该企业正常生产,已通过三同时验收。有辐射工作人员和放射源周边环境的检测报告,有辐射事故应急演练记录和应急计划。	无
5	2022-09-29	滕州市中心人民医院	枣庄市	滕州市	李明月,张峰	鉴于8月份山东省生态环境厅组织的辐射安全专项检查中,省厅组织相关检查人员对该单位进行了现场检查,因此此次检查采取非现场执法的方式开展。该企业有辐射安全许可证,在有效期内,有放射源台帐,有个人剂量档案、个人剂量监测报告,有年度监测报告、评估报告,有辐射人员名册及培训记录,有辐射应急预案及演练记录,签订了辐射安全责任书,监测设备正常运行。	无
6	2022-09-28	山东省煤田地质局第一勘探队	枣庄市	滕州市	李明月,张峰	检查发现该单位源库安全防盗措施较为薄弱,辐射岗位工作人员个人剂量监测及个人剂量档案不规范,应急预案未及时更新,检查人员要求该单位按辐射管理规定做好放射源外出使用前监测记录,确保放射源使用后安全入库。	督促整改
7	2022-09-28	枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿	枣庄市	滕州市	李明月,张峰	由于疫情防控的原因,采用非现场检查的方式对该单位开展此次辐射安全专项检查。该单位有辐射安全许可证,在有效期内,有辐射人员个人剂量档案、辐射监测报告,开展辐射安全培训,有培训人员名单、培训记录,有放射源台帐,有年度监测报告、评估报告,有辐射安全应急预案及演练记录,有辐射监测设备,签订了辐射安全责任书。	无
8	2022-09-26	山东浙商制冷设备有限公司	枣庄市	山亭区	田军,苗萌萌,鞠腾飞	该单位现有两台二类射线装置,已办理辐射安全许可证及环评手续,现场检查正常使用,辐射安全联锁及报警装置正常使用,未发现环境违法问题。	无

9	2022-09-26	山东三九制冷设备有限公司	枣庄市	山亭区	鞠腾飞, 田军, 苗萌萌	该单位现有1台二类射线装置, 已办理辐射安全许可证及环评手续, 现场检查未使用, 辐射安全装置可正常运行, 未发现环境违法问题。	无
10	2022-09-26	枣庄华润纸业有限公司	枣庄市	山亭区	鞠腾飞, 田军, 苗萌萌	该单位现有四类放射源2枚、五类放射源4枚, 已办理辐射安全许可证, 现场检查正常使用, 未发现环境违法问题。	无
11	2022-09-26	枣庄市肿瘤医院 (枣庄市胸科医院)	枣庄市	滕州市	张峰, 李明月	该单位有辐射安全许可证, 在有效期内, 有个人剂量档案、个人计量监测报告, 有辐射人员名单及培训记录, 有年度监测报告、评估报告, 有辐射安全应急预案及应急演练记录, 有安全责任书, 有安全连锁及报警装置。	无
12	2022-09-26	远通纸业(山东)有限公司	枣庄市	薛城区	田军, 苗萌萌, 鞠腾飞	对该单位辐射安全管理情况进行非现场执法检查, 调阅该单位辐射安全有关证件资料、场所照片, 未发现环境违法问题。	无
13	2022-09-26	滕州市华闻纸业有限责任公司	枣庄市	滕州市	李明月, 张峰	检查时该企业正常生产, 有辐射安全许可证, 在有效期内, 有个人剂量档案、个人剂量检测报告, 有辐射人员名单及培训记录, 有年度监测报告、评估报告, 有辐射应急预案, 有安全连锁及报警装置。	无
14	2022-09-26	枣庄海荣纸业 有限公司	枣庄市	薛城区	田军, 鞠腾飞, 苗萌萌	该单位现有1枚V类放射源, 已办理辐射安全许可证。该单位于2015年停产至今, 现场检查未发现环境违法问题。	无
15	2022-09-26	山东省北斗制冷 设备有限公司	枣庄市	薛城区	田军, 鞠腾飞, 苗萌萌	该单位现有3台二类射线装置, 已办理辐射安全许可证, 现场检查未使用。未发现环境违法问题。	无
16	2022-09-22	山东丰源轮胎制 造股份有限公司	枣庄市	峄城区	赵磊, 朱茂田, 栾志忠	经现场检查, 该企业正常生产, 放射源相关手续健全, 已开展自行检测和人员培训及应急演练。	无
17	2022-09-22	山东丰源中科造 纸有限公司	枣庄市	峄城区	朱茂田, 栾志忠, 赵磊	经现场检查, 该企业正常生产, 放射源相关手续健全, 已开展相关人员培训和放射源泄漏事故现场应急演练。	无
18	2022-09-22	山东丰源通达电 力有限公司中科 生态分公司	枣庄市	峄城区	栾志忠, 朱茂田, 赵磊	针对辐射专项行动对该企业进行现场检查。现场检查时该企业排污许可证已注销。	无
19	2022-09-20	山东中塑新材料 有限公司	枣庄市	滕州市	李明月, 张峰	检查发现该企业个人剂量档案记录不规范, 辐射从业人员2021年度、2022年度个人检测报告部分季度现场未提供。鉴于当kr85测厚仪距离人工检修通道较近时, 现场检测环境辐射量接近8usv/h, 建议企业进一步加强现场操作人员的辐射安全意识, 确保辐射安全。	督促整改

20	2022-09-20	滕州金晶玻璃有限公司	枣庄市	滕州市	张峰, 李明月	检查时该企业正常生产, 有辐射安全许可证, 在有效期内, 有放射源台帐, 有个人剂量档案、个人剂量监测报告, 有辐射人员名册及培训记录, 有辐射应急预案及演练记录, 监测设备正常运行。现场检查发现2022年1月省厅检查指出该单位监测项目为r辐射剂量率, 应监测中子剂量当量率, 目前该单位仍未开展, 部分辐射岗位操作人员无辐射培训合格证书, 个人剂量档案记录不规范。	督促整改
21	2022-09-20	滕州中联水泥有限公司	枣庄市	滕州市	张峰, 李明月	检查时该企业正常生产, 有辐射安全许可证, 在有效期内, 有辐射人员名册、培训记录, 有个人剂量档案、个人剂量监测报告, 有放射源台帐, 有年度监测报告、评估报告, 有应急预案、演练记录, 有安全责任书, 放射源安装有时监控。	无
22	2022-09-19	枣庄市台儿庄区人民医院	枣庄市	台儿庄区	朱茂田, 栾志忠, 赵磊	现场检查时, 该企业已对核辐射相关工作人员进行学习和培训, 并对核辐射设施进行了检测, 已督促企业尽快进行应急演练。	无
23	2022-09-19	枣庄市昌恒台装饰新材料科技有限公司	枣庄市	台儿庄区	栾志忠, 朱茂田, 赵磊	经现场检查, 该企业正常生产, 已开展辐射工作人员培训, 和应急演练, 已进行辐射环境检测和个人剂量监测。	无
24	2022-09-19	山东秦世集团有限公司	枣庄市	台儿庄区	栾志忠, 朱茂田, 赵磊	经现场检查, 该企业未生产, 已制定放射源事故的应急处理预案, 并对放射源相关人员组织学习培训, 目前未进行放射源周围环境进行监测, 已提醒企业尽快进行环境辐射监测。	无
25	2022-09-19	山东聚合顺鲁化新材料有限公司	枣庄市	滕州市	张峰, 李明月	该项目目前正在建设中, 经向厂方询问放射源正在购买中。	无
26	2022-09-19	华沃(枣庄)水泥有限公司	枣庄市	山亭区	田军, 鞠腾飞, 苗萌萌, 张余先	现场检查时, 六枚四类放射源正常使用。未发现环境违法行为。	无
27	2022-09-19	山东润源生物质发电有限公司	枣庄市	台儿庄区	朱茂田, 赵磊, 栾志忠	经现场检查, 该企业未生产。关于放射源的相关资料健全, 已开展自行监测。并已开展隐患排查。	无
28	2022-09-19	兖矿鲁南化工有限公司	枣庄市	滕州市	李明月, 张峰	检查时该企业正常生产, 有辐射安全许可证, 在有效期内, 有个人剂量监测报告、个人剂量档案、辐射人员花名册及培训记录, 有年度辐射监测报告及评估报告, 有放射源台帐, 有辐射应急预案、应急演练记录, 有安全责任书, 安装了视频监控。	无
29	2022-09-19	枣庄山水水泥有限公司	枣庄市	台儿庄区	赵磊, 朱茂田, 栾志忠	经现场检查, 该企业放射源设施相关手续健全, 目前未进行应急演练, 已提醒企业开展相关应急演练。现场检查未发现异常。	无
30	2022-09-19	枣庄创新山水水泥有限公司	枣庄市	台儿庄区	栾志忠, 朱茂田, 赵磊	经现场检查, 该企业关于核辐射的手续健全, 现场检查未发现异常。	无
31	2022-09-19	山东中塑泰富科技有限公司	枣庄市	高新区	鞠腾飞, 田军, 苗萌萌, 张余先	现场检查时, 该企业正常使用测厚仪一台, 储存源库四台。未发现环境违法问题。	无

32	2022-09-19	滕州市东郭水泥有限公司	枣庄市	滕州市	张峰, 李明月	由于该检查为辐射安全专项执法, 对放射源的使用情况需采用现场检查的形式开展, 所以此次检查采用现场执法。检查时企业正常生产, 有辐射安全许可证, 在有效期内, 有放射源台帐, 废旧放射源按照规范要求转移处置, 有个人剂量监测报告、辐射人员名册和培训记录, 有年度监测报告、辐射安全和防护状况年度评估报告, 有应急预案。	无
33	2022-09-19	枣庄市妇幼保健院	枣庄市	薛城区	张余先, 鞠腾飞, 田军, 苗萌萌	现场检查时, 该单位使用二类射线装置1台、三类射线装置17台, 无放射源, 无密封放射性物质。未发现环境违法问题。	无
34	2022-09-16	联泓(山东)化学有限公司	枣庄市	滕州市	李明月, 张峰, 张余先	检查时, 该单位正常生产, 该单位有辐射安全许可证, 在有效期内。该单位建立了辐射工作人员个人剂量档案, 个人剂量监测报告与辐射安全培训合格证, 委托第三方定期对放射源周围辐射环境现状进行检测, 建立了放射源台帐, 2021年度放射源安全与防护状况年度评估报告, 有辐射事故应急预案及与演练材料, 签订了安全责任书。	无
35	2022-09-16	枣庄市薛城区人民医院	枣庄市	薛城区	田军, 鞠腾飞, 苗萌萌	一个丙类非密封放射性物质工作场所, 二类射线装置5台, 三类射线装置19台, 正常使用。现场检查时, 未发现环境违法问题。	无
36	2022-09-16	山东国欣颐养集团枣庄中心医院	枣庄市	薛城区	田军, 鞠腾飞, 苗萌萌	该单位现有I类放射源1枚, VI类放射源4枚, 乙级非密封放射性物质工作场所8个、丙级一个, 二类射线装置4台, 三类28台, 已办理辐射安全许可证。现场检查未发现环境违法问题。	无
37	2022-09-16	联泓新材料科技股份有限公司	枣庄市	滕州市	张峰, 李明月, 张余先	检查时该单位正常生产, 该单位办理了辐射安全许可证, 在有效期内, 辐射管理及岗位人员进行了培训学习, 具备上岗证, 该单位委托第三方监测公司开展了年度监测及个人剂量检测, 辐射管理制度齐全, 但检查发现, 该单位个人剂量档案记录不规范。	无
38	2022-09-16	枣庄振兴炭材科技有限公司	枣庄市	薛城区	田军, 苗萌萌, 鞠腾飞	现场检查, 该企业于8月已停产, 放射源未使用, 未发现环境违法问题。	无
39	2022-09-16	枣庄市海象纸业 有限公司	枣庄市	薛城区	苗萌萌, 田军, 鞠腾飞	现场检查时, 该企业正常生产, 两枚V类放射源正常使用。未发现环境违法问题。	无