

枣庄市大气污染综合治理工作指挥部文件

枣气综指〔2022〕32号

2022年1-9月各区（市）、枣庄高新区和各镇街 降尘监测结果通报

各区（市）人民政府、枣庄高新区管委会：

根据各区（市）、枣庄高新区和各镇街降尘量监测数据，对全市1-9月降尘量监测结果通报如下：

一、2022年1-9月降尘监测结果

2022年1-9月，各区（市）、枣庄高新区降尘量均值范围在 $(3.2-4.2) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，均小于 $7.5 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。其中，山亭区、滕州市降尘量最小，均为 $3.2 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；市中区、峯城区降尘量最大，均为 $4.2 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。

2022年1-9月，65个镇街降尘量均值范围在 $(2.7-7.8) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，平均为 $4.7 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。其中，64个镇街降尘量不高于 $7.5 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ，占全部镇街的98%；1个镇街降尘量高于 $7.5 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ，占全部镇街的2%。滕州市东沙河街道降尘量最小，为 $2.7 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；薛城区邹坞镇降尘量最大，为 $7.8 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。

2022年1-9月，65个镇街降尘量由低到高排名，前十位（第1位至第10位）的镇街依次为滕州市东沙河街道，滕州市官桥镇，滕州市龙泉街道，滕州市滨湖镇，滕州市善南街道，台儿庄区运河街道、滕州市东郭镇（并列第6位），台儿庄区邳庄镇，山亭区山城街道、滕州市龙阳镇、薛城区常庄街道（并列第9位）；后十位（倒数第1位至倒数第10位）的镇街依次为薛城区邹坞镇，峄城区吴林街道，峄城区底阁镇，滕州市西岗镇，台儿庄区张山子镇，峄城区坛山街道、峄城区峨山镇、台儿庄区马兰屯镇（并列倒数第6位），市中区齐村镇，山亭区西集镇、山亭区城头镇（并列倒数第10位）。

二、2022年9月降尘监测结果

2022年9月，各区（市）、枣庄高新区降尘量均值范围在 $(3.0-5.8) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，均小于 $7.5 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。其中，台儿庄区降尘量最小，为 $3.0 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；滕州市降尘量最大，为 $5.8 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。

2022年9月，65个镇街降尘量均值范围在 $(1.7-5.8) \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 之间，平均为 $3.4 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。65个镇街降尘量均低于 $7.5 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。山亭区北庄镇、台儿庄区邳庄镇降尘量最小，均为 $1.7 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ ；市中区孟庄镇、高新区张范街道降尘量最大，均为 $5.8 \text{ t/km}^2 \cdot 30\text{d}$ 。

2022年9月，65个镇街降尘量由低到高排名，前十位（第1位至第10位）的镇街依次为山亭区北庄镇、台儿庄区邳庄镇（并列第1位），薛城区新城街道，台儿庄区泥沟镇、薛城区常庄街道（并列第4位），台儿庄区涧头集镇、台儿庄区运河街道（并列第6位），滕州市羊庄镇、薛城区周营镇（并列第8位），市中区税郭镇、市中区文化路街道、市中区永安镇（并列第10位）；后十位（倒数第1位至倒数第10位）的镇街依次为市中区孟庄镇、高新区张范街道（并列倒数第1位），滕州市西岗镇，滕州市级索镇，山亭区徐庄

镇，薛城区邹坞镇，山亭区西集镇，滕州市张汪镇，市中区齐村镇，高新区兴仁街道。

根据《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》（鲁环委办〔2021〕30号）要求，各市平均降尘量不得高于7.5吨/月·平方公里。各区（市）、各镇街要进一步加强原因分析，提高控尘措施的针对性，切实提升扬尘治理精细化管理水平，完成降尘量控制目标。

- 附件：1. 2022年1-9月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果
2. 2022年1-9月各镇街降尘监测结果
3. 2022年9月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果
4. 2022年9月各镇街降尘监测结果

枣庄市大气污染防治综合治理工作指挥部

2022年11月15日



附件 1

2022 年 1-9 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

(单位: $t/km^2 \cdot 30d$)

排名	区（市）	降尘量平均值	同比变化率
1	山亭区	3.2	23.8%
1	滕州市	3.2	30.4%
3	高新区	3.4	26.1%
4	薛城区	3.8	15.6%
5	台儿庄区	3.9	23.5%
6	市中区	4.2	14.3%
6	峄城区	4.2	22.2%

附件 2

2022 年 1-9 月各镇街降尘监测结果

(单位: t/km² · 30d)

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
1	滕州市	东沙河街道	2.7	32.5%
2	滕州市	官桥镇	2.9	29.3%
3	滕州市	龙泉街道	3.1	27.9%
4	滕州市	滨湖镇	3.2	17.9%
5	滕州市	善南街道	3.3	25.0%
6	台儿庄区	运河街道	3.4	12.8%
6	滕州市	东郭镇	3.4	22.7%
8	台儿庄区	邳庄镇	3.6	7.7%
9	山亭区	山城街道	3.7	7.5%
9	滕州市	龙阳镇	3.7	5.1%
9	薛城区	常庄街道	3.7	22.9%
12	滕州市	柴胡店镇	3.8	19.1%
12	薛城区	临城街道	3.8	19.1%
14	薛城区	周营镇	3.9	20.4%
15	台儿庄区	泥沟镇	4.0	11.1%
15	薛城区	沙沟镇	4.0	18.4%
15	薛城区	新城街道	4.0	18.4%
18	高新区	兴城街道	4.1	25.5%
18	滕州市	鲍沟镇	4.1	24.1%
18	滕州市	羊庄镇	4.1	8.9%
21	高新区	兴仁街道	4.2	12.5%
21	市中区	矿区街道	4.2	14.3%
21	滕州市	界河镇	4.2	4.5%
24	滕州市	荆河街道	4.3	15.7%
25	市中区	文化路街道	4.5	6.3%
25	滕州市	洪绪镇	4.5	-2.3%
25	滕州市	级索镇	4.5	6.3%
25	滕州市	木石镇	4.5	25.0%
25	峄城区	阴平镇	4.5	11.8%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
30	市中区	龙山路街道	4.6	14.8%
30	市中区	永安镇	4.6	16.4%
30	滕州市	北辛街道	4.6	-4.5%
33	山亭区	冯卯镇	4.7	-14.6%
33	市中区	塔塔埠街道	4.7	9.6%
33	市中区	税郭镇	4.7	25.4%
36	高新区	张范街道	4.8	12.7%
36	山亭区	北庄镇	4.8	-9.1%
36	市中区	西王庄镇	4.8	7.7%
36	市中区	中心街街道	4.8	0.0%
36	台儿庄区	涧头集镇	4.8	20.0%
41	滕州市	姜屯镇	4.9	-4.3%
42	山亭区	鳧城镇	5.0	-19.0%
42	山亭区	徐庄镇	5.0	-19.0%
42	市中区	光明路街道	5.0	5.7%
42	滕州市	张汪镇	5.0	-6.4%
42	峄城区	古邵镇	5.0	9.1%
47	山亭区	桑村镇	5.2	-18.2%
47	滕州市	大坞镇	5.2	-2.0%
49	山亭区	水泉镇	5.3	-29.3%
50	山亭区	店子镇	5.4	-20.0%
50	峄城区	榴园镇	5.4	11.5%
52	市中区	孟庄镇	5.5	-1.9%
52	滕州市	南沙河镇	5.5	9.8%
52	薛城区	陶庄镇	5.5	21.4%
55	山亭区	城头镇	5.6	-40.0%
55	山亭区	西集镇	5.6	-7.7%
57	市中区	齐村镇	5.7	-5.6%
58	台儿庄区	马兰屯镇	5.9	-20.4%
58	峄城区	峨山镇	5.9	7.8%
58	峄城区	坛山街道	5.9	-1.7%
61	台儿庄区	张山子镇	6.2	-31.9%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
62	滕州市	西岗镇	6.5	-10.2%
63	峄城区	底阁镇	6.9	-4.5%
64	峄城区	吴林街道	7.2	-2.9%
65	薛城区	邹坞镇	7.8	-21.9%

附件 3

2022 年 9 月各区（市）、枣庄高新区降尘监测结果

(单位: t/km² · 30d)

排名	区（市）	降尘量平均值	同比变化率
1	台儿庄区	3.0	23.1%
2	高新区	3.3	13.2%
3	山亭区	3.9	-14.7%
4	薛城区	4.0	-11.1%
5	峄城区	4.6	13.2%
6	市中区	5.3	-55.9%
7	滕州市	5.8	-45.0%

附件 4

2022 年 9 月各镇街降尘监测结果

(单位: t/km²·30d)

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
1	山亭区	北庄镇	1.7	50.0%
1	台儿庄区	邳庄镇	1.7	59.5%
3	薛城区	新城街道	1.8	50.0%
4	台儿庄区	泥沟镇	1.9	53.7%
4	薛城区	常庄街道	1.9	51.3%
6	台儿庄区	涧头集镇	2.0	59.2%
6	台儿庄区	运河街道	2.0	48.7%
8	滕州市	羊庄镇	2.2	48.8%
8	薛城区	周营镇	2.2	52.2%
10	市中区	税郭镇	2.3	56.6%
10	市中区	文化路街道	2.3	37.8%
10	市中区	永安镇	2.3	51.1%
13	山亭区	鳧城镇	2.4	41.5%
13	山亭区	水泉镇	2.4	25.0%
13	滕州市	东沙河街道	2.4	36.8%
16	高新区	兴城街道	2.5	45.7%
16	山亭区	桑村镇	2.5	34.2%
18	市中区	塔塔埠街道	2.6	43.5%
18	滕州市	滨湖镇	2.6	42.2%
20	滕州市	龙阳镇	2.7	35.7%
20	薛城区	临城街道	2.7	30.8%
20	峄城区	榴园镇	2.7	49.1%
23	峄城区	古邵镇	2.8	40.4%
24	台儿庄区	张山子镇	2.9	31.0%
24	薛城区	沙沟镇	2.9	35.6%
26	山亭区	店子镇	3.0	9.1%
26	市中区	西王庄镇	3.0	34.8%
26	市中区	中心街街道	3.0	21.1%
26	滕州市	善南街道	3.0	25.0%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
30	峄城区	坛山街道	3.1	39.2%
31	滕州市	龙泉街道	3.2	68.6%
31	峄城区	底阁镇	3.2	39.6%
33	滕州市	柴胡店镇	3.3	26.7%
33	滕州市	木石镇	3.3	28.3%
35	市中区	矿区街道	3.4	38.2%
36	山亭区	山城街道	3.5	14.6%
36	市中区	光明路街道	3.5	37.5%
36	滕州市	东郭镇	3.5	10.3%
36	滕州市	南沙河镇	3.5	25.5%
40	滕州市	洪绪镇	3.6	20.0%
40	薛城区	陶庄镇	3.6	36.8%
42	峄城区	阴平镇	3.7	24.5%
43	滕州市	大坞镇	3.8	15.6%
44	滕州市	鲍沟镇	3.9	11.4%
44	滕州市	官桥镇	3.9	2.5%
44	峄城区	吴林街道	3.9	32.8%
47	峄城区	峨山镇	4.1	21.2%
48	山亭区	城头镇	4.2	-5.0%
48	山亭区	冯卯镇	4.2	-20.0%
48	市中区	龙山路街道	4.2	32.3%
48	台儿庄区	马兰屯镇	4.2	-35.5%
48	滕州市	姜屯镇	4.2	8.7%
48	滕州市	荆河街道	4.2	2.3%
54	滕州市	北辛街道	4.3	-13.2%
54	滕州市	界河镇	4.3	-2.4%
56	高新区	兴仁街道	4.4	8.3%
57	市中区	齐村镇	4.5	6.3%
58	滕州市	张汪镇	4.6	0.0%
59	山亭区	西集镇	4.7	-6.8%
60	薛城区	邹坞镇	5.2	-8.3%
61	山亭区	徐庄镇	5.3	-29.3%

排名	区市	站点	降尘量	同比变化率
62	滕州市	级索镇	5.6	-27.3%
63	滕州市	西岗镇	5.7	-11.8%
64	高新区	张范街道	5.8	-34.9%
64	市中区	孟庄镇	5.8	-20.8%

注：同比变化率正值为改善，负值为恶化。

抄送：市生态环境局各分局